

MT-ELECTRONIC

v spolupráci so

CITYLIGHT

prezentujú zadymovače s unikátnou patentovanou technológiou
Aqua Low Fog Vario



AQUA LOW FOG VARIO

www.mt-electronic.com

Patentovaná technológia Vario Aqua Low Fog od spoločnosti Advanced Entertainment Systems a MT-Electronic produkuje plazivý dym na vodnej báze, bez CO₂, suchého ľadu alebo chladiča a vytvára nepretržitý optimálny plazivý dym dokonca aj pri vysokej teplote okolia.

Množstvo, hustota a rýchlosť dymu produkovaného zariadením ukrytým v púzde so 4 mm hliníka je nastaviteľná a systém je ovládateľný manuálne i cez DMX, kde je možné samostatne nastaviť čerpadlo, ventilátor a vodnú hmlu.

Žiadne CO₂, žiaden suchý ľad, žiaden chladič!

... nepretržitý výstup plazivého dymu ako aj sterilizácia UV-C pre zabránenie tvorby plesní a kontaminácii vzduchu

Veľmi nízke prevádzkové náklady!

... kompaktný dizajn a prevádzkové náklady len 3,50,- eur za 10 minút plazivého dymu

Dokonalý plazivý dym v každom čase!

... poskytuje dokonalý plazivý dym dokonca aj pri vysokej teplote okolia (testované pri 37 °C)

AQUA LOW FOG VARIO

www.mt-electronic.com



AQUA LOW FOG VARIO

www.mt-electronic.com

	VARIO 2	VARIO 3	VARIO 4	VARIO 6	VARIO 8
Celkový výkon:	1,7 kW	2 kW	2,5 kW	3,4 kW	4,5 kW
Napätie:	220 V - 245 V (208 V - 245 V) / 50 Hz (60Hz)				
Fáza:	1	1	1	1	3 Delta
Zahrievací čas:	8 min	8 min	8 min	10 min	10 min
Spotreba kvapaliny pri 100% výkone:	90 ml/min	90 ml/min	120 ml/min	200 ml/min	200 ml/min
Spotreba kvapaliny pri 30% výkone:	27 ml/min	27 ml/min	36 ml/min	60 ml/min	60 ml/min
Objem hmly:	3000 CFM	3500 CFM	5600 CFM	6500 CFM	8400 CFM
Spotreba vody:	1 - 8 litrov/hod	1 - 8 litrov/hod	1 - 16 litrov/hod	1 - 16 litrov/hod	2 - 32 litrov/hod
Priemer rúrky:	15,24 cm	15,24 cm	15,24 cm	15,24 cm	20,32 cm
Max dĺžka rúrky:	30,5 m	30,5 m	30,5 m	30,5 m	41,15 m
Kapacita nádrže na kvapalinu:	5 litrov	5 litrov	5 litrov	5 litrov	5 litrov
Kapacita nádrže na vodu:	5 litrov (voliteľná nádrž s objemom 25 litrov)				25 litrov
Hmlový výstup:	0 - 100 % nastaviteľné pre všetky modely				
Plynulé zahmlievanie:	pri < 30%	pri < 30%	pri < 30%	pri < 50%	pri < 50%
Pokrytie / min:	204,4 m ²	204,4 m ²	306,6 m ²	353 m ²	455,3 m ²
Tepelná ochrana:	Termostat / Tepelný spínač / Ohrievací blok / Čerpadlo				
Rozmery:	91,44 x 55,88 x 55,88 cm	91,44 x 55,88 x 55,88 cm	91,44 x 55,88 x 55,88 cm	91,44 x 55,88 x 55,88 cm	114,3 x 76,2 x 60,96 cm
Hmotnosť:	52,2 kg	52,2 kg	59 kg	61,7 kg	93 kg

AQUA LOW FOG VARIO

www.mbelectronic.com

Ohľadom ceny daných produktov sa informujte u svojho predajcu.

www.citylight.sk

www.mt-electronic.com

Ďakujeme za Váš čas strávený pri tejto prezentácii.

AQUA LOW FOG VARIO

www.mt-electronic.com